Tapa de goma para Ø 50 mm para proteger superficies

Número de producto: GK-50

Estas tapas de goma protegen sus delicados sustratos metálicos de los arañazos.
Basta con colocar la tapa sobre el imán con base de acero y listo.

Nota:
Debido a la distancia entre el imán y la superficie adhesiva, la fuerza adhesiva disminuye ligeramente.
Sin embargo, la fricción aumenta en la dirección de cizallamiento.

Esta tapa de goma está disponible en 5 tamaños diferentes para:
Ø 50 mm / Ø 57 mm / Ø 63 mm / Ø 80 mm / Ø 100 mm

Esta tapa de goma se puede utilizar para los siguientes artículos:
Pinza plana magnética de neodimio Ø 48,0 x 11,5 mm con avellanad - sujeta 87 kg
Pinza plana magnética de neodimio Ø 48,0 x 11,5 mm con taladro - sujeta 63 kg
Pinza plana de ferrita Ø 50,0 x 10,0 mm, zinc - sujeta 22 kg
Pinza plana de ferrita Ø 50,0 x 10,0 mm - sujeta 18 kg
Pinza plana de ferrita Ø 50,0 x 10,0 mm, rosca M6x12 - sujeta 22 kg
Pinza plana de ferrita Ø 50,0 x 10,0 mm - sujeta 22,4 kg
Gancho magnético Ø 48 mm neodimio - zinc - sujeta 81 kg
Hembrilla magnética Ø 48 mm NEODIMIO - zinc - sujeta 81 kg

Especificaciones técnicas

Diámetro:	52 mm	**Altura H:**	6 mm
Material:	Caucho	**Temperatura máxima:**	60 °C
Peso:	3,3 g		

Información de producción y seguridad

Directiva ROHS

Este artículo cumple con la Directiva Europea RoHS (2002/95/CE - RoHS - Restricción de Sustancias Peligrosas) sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

⚠ Tenga en cuenta nuestras indicaciones de seguridad para este producto.

Fabricante: magnets4you GmbH, Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 15a, 97816 Lohr a. Main, Deutschland, service@magnet-shop.net

Imágenes del producto



Instrucciones de seguridad importantes para la manipulación de nuestros imanes

Los imanes permanentes y los materiales magnéticos requieren precauciones especiales. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizarlos. Si tiene más preguntas, no dude en ponerse en contacto con nosotros. La empresa «magnets4you GmbH» no se hace responsable de los daños causados por una manipulación inadecuada de los imanes.

Manipulación

Mayor precaución con los niños:
Mantenga los imanes fuera del alcance de los niños. Peligro de ingestión y lesiones graves.



Al manipular imanes potentes, preste atención a las medidas de seguridad aplicables y a la ropa de protección. Medidas de seguridad y ropa de protección adecuadas. Antes del uso, retire todos los objetos magnéticos y utilice ropa protectora guantes y gafas de protección.

¡Sin procesamiento mecánico, como colisiones!
La manipulación incorrecta de los imanes provoca la pérdida del efecto magnético y la destrucción del imán. Además, se genera polvo de perforación altamente inflamable y otros riesgos importantes para la salud debido a los siguientes peligros:

Peligro por los imanes



Lesiones
Los imanes pueden provocar contusiones, hematomas o incluso fracturas óseas si se manipulan incorrectamente.

Astillas
Los imanes son frágiles. Las colisiones hacen que las piezas pequeñas se astillen, lo que puede provocar riesgos para la salud y daños en el imán.

Campos magnéticos
Los imanes fuertes pueden poner en peligro y destruir componentes electrónicos y mecánicos (marcapasos, soportes de datos, tarjetas de crédito, aparatos electrónicos, etc.).

Las personas con marcapasos no deben exponerse a campos magnéticos.

Otros riesgos
- Muchos imanes tienen revestimientos a los que algunas personas son alérgicas. Por lo tanto, evite el contacto excesivo de la piel con imanes en bruto.
- Riesgos para la salud por contacto con alimentos y agua potable. Utilice sólo imanes Utilice sólo imanes específicamente diseñados para esta zona.

Transporte y envío

En el envío de imanes deben observarse las normas vigentes sobre campos magnéticos parásitos durante el transporte aéreo (normativa IATA sobre mercancías peligrosas). Estas normas también se aplican a los imanes incorporados.

© magnets4you GmbH | Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 15a | D-97816 Lohr a. Main | Tel. +49 (0) 93 52 / 60 43 86-0 | www.tienda-de-iman.es | A fecha de 03/2026